

Veiledning for skiltvedtak i Haugesund kommune





Veiledning for skiltvedtak i Haugesund kommune

Denne veilederen beskriver hvordan prosessen er for å søke skiltvedtaket på permanente offentlige skilt.

Det er viktig å komme tidlig i gang med planleggingen. Plassering av skilt bør sees i en større sammenheng. Valg av løsninger, estetikk, landskap, belysning, beplantning m.m. har betydning for skiltingen. Det er viktig å påse at skilt på planen ikke kommer i konflikt med andre elementer og omvendt.

Kort oppsummert

1. Skiltplan utarbeides (tiltakshaver eller prosjekterende)
 2. Forslag på endelig skiltplan sendes via www.haugesund.kommune.no
 3. Høring med offentlige instanser utføres
 4. Skiltmyndighet godkjenner og fatter vedtak
 5. Skilt settes opp og avdekkes
 6. Skiltmyndighet får beskjed at skilter er satt opp.
 7. Skiltingen legges inn i vegdatabanken (NVDB)
-
-

Innhold i skiltplan

Skiltplanen skal inneholde permanent offentlig skilting og veimerking innenfor visningsområdet, unntatt gatenavnskilt.

Tittelfeltet må være utfyllende:

- hvilket område det gjelder
- hvem som har laget den
- tegnforklaring
- tegningsnummer
- dato
- revidert dato
- tittel



Skiltene har egne symbol for enkelt og dobbeltsidige skilt og skal plasseres nøyaktig der skiltene skal stå. Skiltene skal ha egne posisjonsnummer som henviser til skilttabellen.

Skilttabellen skal inneholde:

- posisjonsnummer
- skiltnummer (linjetype ved oppmerking)
- skiltsymbol
- antall
- størrelse
- folieklasse
- merknader for diverse opplysninger.

Nye endringer skal markeres tydelig på skiltplanen. Eksisterende skilting skal vises i sort/hvit i skiltplanen.

Innsending

Endelig utarbeidet skiltplan sendes elektronisk via www.haugesund.kommune.no under fanen Trafikksikkerhet.

Høring

Seksjon veg presenterer skiltplanen til høring i Samarbeidsgruppen for trafikksikkerhet og skilt. Samarbeidsgruppen består av Haugesund kommune, Statens vegvesen, Rogaland fylkeskommune, Haugesund parkering og politiet. Seksjon veg kan be om at skiltplanen revideres før behandling i gruppen. Samarbeidsgruppen møtes en gang i måneden og saklisten er lang. Det må forventes minimum 2 mnd. saksbehandlingstid, noen ganger lengre.

Vedtak

Uttalelsen fra høring kan innebære merknader til skiltplanen som må revideres før det formelt kan fattes et vedtak. Blir høringen gjennomført uten merknader blir skiltplanen oversendt rette skiltmyndighet for endelig vedtak. Oversendelsen gjøres av seksjon veg. Hvilken instans som er skiltmyndighet kan variere ut i fra hvilke skilt som er satt opp i skiltplanen.

Skiltene kan først etableres når vedtaket er fattet. Et offentlig trafikkskilt er kun gyldig når det er oppsatt etter vedtak.



Oppsetting

Når skilt er satt opp og avdekket rapporteres dette til skiltmyndighet. Eventuelle endringer og avvik i forhold til skiltplanen skal sendes inn til behandling hos skiltmyndighet. Skiltene settes opp ihht. Skiltforskriften og Statens vegvesen sin håndbok for planlegging og oppsetting av skilt.

Norsk vegdatabank (NVDB)

Når skiltene er satt opp skal alle skilt i vedtaket registreres inn i NVDB av søker. NVDB er en database med informasjon om vegdata.

For mer informasjon;

- Forskrift om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger (skiltforskriften)
- Vegtrafikklova
- Vegnormal N300 Trafikkskilt, Statens vegvesen.
- Andre relevante håndbøker som også omfatter skilting www.vegvesen.no
- Håndbok R700 Tegnings-grunnlag
- Hjelpedokument «Skilt og oppmerkingsplaner», Statens vegvesen.



Vedlegg: Mal for skiltplan:

Forslag til skiltvedtak for **gateadresse** (KVxxxx) i Haugesund Kommune

Kartutklipp (vis ensidig/tosidig plassering av skilt, inkl. posisjonsnummer)

Eksempel. Andre kart kan brukes, f.eks. reguleringsplankart:



p

Skiltliste (sett inn hvilke skilt du vil ha vedtak på)

Posisjonsnummer	Symbol	Skiltnummer	Størrelse [mm]	Folieklasse	Antall	Skiltmyndighet	Merknader
1		372	LS	2	1	Statens vegvesen	Tosidig
1		372 808.351	LS 70mm	2 2	1 1	Statens vegvesen	Ensidig