



HAUGESUND KOMMUNE
Teknisk enhet

KLAUSULERINGSBESTEMMELSER FOR STAKKASTADVATNET MED NEDBØRSFELT



Foto: Olav Nordstrøm

Vedtatt av Haugesund bystyre 26.05.97, med endring av 25.02.98 og 23.02.00. Godkjent av Det kgl. sosial og helsedepartement den 09.12.97, siste endring godkjent den 20.12.99.

1.0 Generelt

- 1.1 Den sørøstre arm av Stakkastadvatnet (basseng F) er avskilt med demning og vannet er ledet i tunnel til Førdesfjorden. Henvisningene til Stakkastadvatnet, Stakkastadvatnets nedbørsfelt mv. gjelder de øvrige delene av vannet.
- 1.2 Haugesund kommune fører tilsyn etter disse bestemmelsene i hele nedbørsfeltet uansett kommunegrense.
- 1.3 Kommunale myndigheter som behandler saker som angår nedbørsfeltet til Stakkastadvatnet plikter å ta hensyn til at det ikke skal kunne oppstå fare for forurensning av drikkevannet.

2.0 Bebyggelse, vegbygging og turisme

- 2.1 Ved Stakkastadvatnet og de øvrige vann i nedbørsfeltet forbys ny bebyggelse innenfor en avstand av 100 m fra vannkanten. Nåværende bebyggelse innenfor 100- metersbeltet kan bli stående, men det er forbudt å forandre bruken av den. Hytter må derfor ikke ominnredes og tas i bruk som helårsboliger.
- 2.2 Bygging av veger i nedbørsfeltet krever tillatelse fra Haugesund kommune. Veger til landbruksformål tillates normalt bare i forbindelse med skogsdrift. Veger til turist- eller rekreasjonsformål tillates normalt ikke.
- 2.3 Etablering og drift av hoteller, overnattingssteder, serveringssteder, campingplasser og andre tiltak for organisert rekreasjon (for eksempel gardsturisme) er forbudt i nedbørsfeltet.
- 2.4 Parkering av campingvogner og bobiler er forbudt innen nedbørsfeltet uten særskilt tillatelse fra Haugesund vannverk.
- 2.5 Organisert bading, opparbeidelse av områder til badeplasser eller tilrettelegging av badeplasser på annen måte, er forbudt.
- 2.6 Det er forbudt å arrangere stevner av enhver art på eller ved Stakkastadvatnet og andre vann i nedbørsfeltet.

3.0 Fiske, bruk av båt samt ferdsel på isen

- 3.1 For andre enn grunneierne er fiske bare tillatt med håndredskap fra land og med særskilt tillatelse fra Haugesund vannverk.
- 3.2 Gjødsling av vannet for kultivering og oppdrett av fisk er ikke tillatt.

- 3.3 Bruk av båt er bare tillatt for grunneierne. For motorisert framdrift tillates kun elektromotor med ytelser inntil 2 HK.
- 3.4 Motorisert ferdsel på islagte vann er forbudt.

4.0 Avløp og toaletter

- 4.1 For all bebyggelse i nedbørsfeltet er kun avløpsfrie toaletter tillatt. Disse må godkjennes av ansvarlig tilsynsmyndighet. Kloakkavløp er ikke tillatt. Annet spillvann kan ledes bort i grunnen via infiltrasjonsgrøft eller sandfiltergrøft i henhold til forskrifter og regler som gjelder for avløpsvann fra spredt bebyggelse. Infiltrasjonsgrøft eller sandfiltergrøft skal være minst 80 meter fra Stakkastadvatnet og minst 40 meter fra bekketilløpene til Stakkastadvatnet. Det skal dokumenteres at spillvannet har en oppholdstid i grunnen på minst 60 døgn.
- 4.2 Alle priveter til bebyggelsen ved Stakkastadvatnet skal utstyres med bøtter på støpt underlag. Andre avløpsfrie toaletter kan etter søknad godkjennes installert.
Bøttene og toalettene skal tømmes ved offentlig renovasjon, og bøtteinnholdet føres ut av Stakkastadvatnets nedbørsfelt.
- 4.3 Det er forbudt å anvende gjødsel som stammer fra mennesker på jordareal i Stakkastadvatnets nedbørsfelt.

5.0 Gardsdrift

- 5.1 Gardsbruk må ikke drives på en slik måte at det oppstår fare for forurensning av drikkevannskilden, jfr. forskrifter for spredning av husdyrgjødsel og retningslinjer for lagring av husdyrgjødsel.

6.0 Gjødsling

- 6.1 Gjødsling på jordbruksarealer (dyrka mark og kulturbeite) skal skje etter årlig oppsatte gjødslingsplaner.
Disse planene skal settes opp av brukerne i samarbeid med landbrukskontoret i kommunen.
Gjødslinga skal legges på et nivå der det er tatt hensyn både til vannets kvalitet og plantenes behov slik at oppgjødsling av vannet ikke skjer.
- 6.2 Spredning av gjødsel på frossen mark er ikke tillatt. Spredning av husdyrgjødsel og kunstgjødsel tillates bare i perioden 10. april - 15. august. Fordeling av gjødsel i vekstperioden fastsettes i gjødslingsplanen.

Husdyrgjødsel skal bare brukes til kulturer og på arealer der risikoen for avrenning er minst.

6.3 Spredning av gjødsel overensstemmende med gjeldende lover og forskrifter er tillatt når grunnen ikke er oppbløtt og det ikke regner eller ventes regn som vil gi overflateavrenning det nærmeste døgn.

6.4 Hvis mengden av husdyrgjødsel overstiger det som kan nyttiggjøres på egen grunn, skal det overskytende samles i tette beholdere og føres ut av nedbørsfeltet. Husdyrgjødsel tillates ikke ført inn i nedbørsfeltet.

Bruk med betydelige arealer innenfor nedbørsfeltet hvor driftsbygningen ligger utenfor nedbørsfeltet er unntatt siste ledd.

6.5 Spredning av husdyrgjødsel skal bare gjøres med utstyr som forstøver gjødsla lite og gir god kontroll med avdrift, slik at vann og vassdrag ikke forurenses. Det må spesielt tas hensyn til vindretning og vindstyrke.

7.0 Vegetasjonssone

7.1 Langs Stakkastadvatnet skal det på jordbruksareal etableres en inngjerdet vegetasjonssone med bredde minst 10 m. På jordbruksareal langs vann og bekker som har Stakkastadvatnet som første reservoar nedstrøms, skal det etableres en inngjerdet vegetasjonssone på minst 5 m.

7.2 Vegetasjonssone langs vann og bekker tillates ikke gjødslet.

8.0 Beiting, nydyrking og høstpløying.

8.1 Beiting er forbudt i nedbørsfeltet perioden 1. oktober - 31. mars. For småfe er beiting forbudt i tidsrommet 10. november - 15. januar.

Husdyr, bortsett fra småfe som beiter på utmark, skal ikke kunne gå ut i Stakkastadvatnet eller bekker og vann som har Stakkastadvatnet som første reservoar nedstrøms.

8.2 Nydyrking og høstpløying tillates ikke i nedbørsfeltet. Oppgjødsling av nye arealer til kulturbeite tillates ikke.

9.0 Plantevernmidler

- 9.1 Bruk av plantevernmidler tillates bare slik at det ikke forurenses drikkevannet og etter godkjenning fra landbrukskontor og kommunal helsemyndighet. Spredning fra fly eller helikopter tillates ikke. Ved tillatelse er spredningsarealet begrenset til større avstand enn 40 meter fra Stakkastadvatnet og 20 meter fra vann og bekker i nedbørsfeltet. Dersom det er gjennomført tilplantingssone, avgrenses spredearealet inntil denne.

10.0 Dispensasjoner

- 10.1 Haugesund kommune kan etter skriftlig søknad i særskilte tilfeller gjøre unntak fra disse bestemmelser.